COMUNICATO STAMPA
EIMA 2022

SPW POWER PH5

22 m³ con un'altezza sotto i 3 m :
Il massimo per un carro miscelatore semovente!

Fino ad ora la gamma dei carri miscelatori semoventi ad alta capacità KUHN era rappresentata dalla gamma **SPW INTENSE** pensata per un uso intensivo.

Al continuo crescere negli ultimi anni delle dimensioni degli allevamenti da latte e da carne, gli agricoltori hanno evidenziato la necessità di carri semoventi ad alta capacità da utilizzare in edifici con notevoli limitazioni di spazio.

KUHN amplia la propria gamma con l'arrivo di nuovi modelli di miscelatori semoventi: la gamma **SPW POWER**.

SPW POWER: volumi adatti per stalle di grandi dimensioni!

KUHN ITALIA S.r.l. - (con socio unico) Via Cerca per Colturano n°8 - 20077 MELEGNANO (MI) ITALY - Tel. +39 02 98 21 61 - Fax +39 02 98 23 03 62 - Fax Ricambi +39 02 98 21 62 12 - www.kuhn.it
Società soggetta a Direzione e Controllo KUHN S.A. - 4 Impasse des Fabriques - BP 60 F-67706 SAVERNE CEDEX
Capitale Sociale int. vers. Euro 520.000,00 - R.E.A. Milano n. 1366755 - N. Mecc. MI 084828 - Part. IVA 10498020154 - Cod. Fiscale 03659840155 - Informativa PRIVACY: www.kuhn.it

- Disponibile in 18, 19, 21 e 22 m3 con due coclee verticali: adatta per allevamenti da 90 a 165 vacche da latte alimentate in un unico passaggio.
- Il motore PH5 da 167 CV (4 cilindri a velocità variabile) garantisce la potenza necessaria per le funzioni primarie della macchina adattandosi a tutte le diverse tipologie di razione.

SPW POWER, dimensioni eccezionali !

- Basato sulla gamma SPV, i carri miscelatori semoventi a una coclea verticale, il progetto dei carri miscelatori semoventi **SPW POWER** evidenzia specifiche geometrie nella struttura: la vasca di miscelazione è inserita tra i due assi.
- Una capacità di 22 m3 sotto i 3 m di altezza: queste macchine potranno muoversi con facilità in qualsiasi tipo di edificio.
- La distribuzione della miscelata con un tappeto convogliatore retrattile sotto la vasca permette di mantenere la larghezza “fuori tutto” entro i 2,55 m. Per gli agricoltori che utilizzano mangiatoie molto alte, i modelli **SPW POWER** possono essere dotati di tappeti inclinabili opzionali.

SPW POWER, maneggevolezza e prestazioni... senza compromessi!

- Fresa di carico da 120 HP: caricamento rapido di tutti i tipi di foraggi, anche quando si utilizzano razioni con fibre, fieno e insilato di fieno.
- Controllo elettronico della fresa nelle fasi di discesa durante le operazioni di carico silomais in trincea, desilatura: la velocità si adatta automaticamente alla densità del foraggio consentendo di ridurne l'impatto sul prodotto stesso, l’insilato di mais.
- Vasca di miscelazione con due coclee verticali per tagliare e uniformare rapidamente gli ingredienti della razione.
- 4 ruote sterzanti con 2° asse posizionato nella parte posteriore della vasca: eccezionale guidabilità con raggio di rotazione di 7,50 m.
- Motore posto in posizione anteriore per un trasferimento del carico (62% del peso a carico della macchina) sull'asse motore: ottima trazione su terreni accidentati.

SPW POWER, comfort di una macchina pensata per un uso quotidiano!

- Cabina VISIOSPACE con vista panoramica a 360° e dimensioni importanti per una di guida confortevole.
- Altezza da terra di 300 mm, consente di evitare ostacoli e soglie di stalla.
- Omologato a 25 km/h per la circolazione su strada: sicurezza e rispetto delle normative vigenti.
- Tutta la nostra gamma è dotata di una funzionalità di connettività KUHN CONNECT che fornisce agli agricoltori importanti informazioni disponibili sulla dashboard presente

in MyKUHN. Con la ripartizione dei tempi di lavoro (carico, alimentazione, viaggio, ecc.) e dei dati di consumo di carburante, le informazioni presentate all'agricoltore evidenziano i margini di miglioramento dei costi operativi. Anche i concessionari partner KUHN hanno accesso alle informazioni utili relative al funzionamento della macchina, fornendo l'assistenza diagnostica necessaria e gli strumenti di manutenzione preventiva.

Novembre 2022